

Ficha técnica de producto

Repartidor en Y M12 2xM12

AA922



Descripción general

Repartidor en Y M12 2xM12. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Repartidor en Y M12 2xM12 | AA922

DATOS TÉCNICOS

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO No Versión del conector Repartidor en Y M12 4 polos contactos dorados Intensidad de corriente máxima admisible por punto de conexión 4000mA	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 60 V CC 60 V CA
TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (CC) Tensión alterna (CA)	MÁX. INTENSIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA ADMISIBLE 4000mA
CLASE DE PROTECCIÓN II Par de apriete de la tuerca 0,6 ... 1,5 Nm	MATERIAL del mango Poliamida (PA)
MATERIAL de la tuerca latón niquelado Color del mango Naranja	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

MATERIAL de la junta Viton	TEMPERATURA AMBIENTE MÍN. -25°C
TEMPERATURA AMBIENTE MÁX. 90°C	GRADO DE PROTECCIÓN IP65 IP67 IP68 IP69k Más información
CONEXIÓN ELÉCTRICA sin silicona Libre de halógenos	AUTORIZACIÓN CE
NÚMERO ARANCELARIO 85366990	

Especificaciones técnicas

Repartidor en Y M12 2xM12 | AA922

DATOS TÉCNICOS

PESO 0,037 kg	PAÍS DE ORIGEN PL
-------------------------------------	---