

Ficha técnica de producto

Transmisor de temperatura Sensor de temperatura G1 4A

AT002



Descripción general

Transmisor de temperatura Sensor de temperatura G1 4A de 50 mm. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Transmisor de temperatura Sensor de temperatura G1 4A de 50 mm | AT002

DATOS TÉCNICOS

SALIDA ANALÓGICA 4 ... 20 mA Programable Escalable Observación sobre la salida analógica Para la utilización con salida analógica, deben utilizarse únicamente cables de sensor sin LED	IO-LINK sí
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 18 ... 32 V CC supply class 2 cULus	TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (CC)
ALIMENTACIÓN PNP	CONSUMO DE CORRIENTE máx. 50mA
CLASE DE PROTECCIÓN III	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS sí	RESISTENTE A SOBRECARGAS sí
PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD sí Tiempo de retardo a la disponibilidad 1 s	MATERIAL es en contacto con el fluido V4A (1.4404) FKM Diámetro de varilla 6 mm
MATERIAL DE LA CARCASA LCP PEI V4A (1.4404) PTFE PC V2A (1.4310)	CONEXIÓN ELÉCTRICA M12 4 polos contactos dorados Conexión al proceso Rosca macho G 1/4 Longitud de montaje EL 50 mm Precisión Dinámica de respuesta T05 / T09 1 s / 3 s Precisión < ± 0,5 °C
TEMPERATURA AMBIENTE MÍN. -25°C	

Especificaciones técnicas

Transmisor de temperatura Sensor de temperatura G1 4A de 50 mm | AT002

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA AMBIENTE MÁX. 80°C	GRADO DE PROTECCIÓN IP67 IP68 IP69k Más información
MTTF 572 años	INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO LED verde Accesorios incluidos Junta
COMPROBACIÓN CEM DIN EN 61000-6-2 Comprobación de resistencia a los choques DIN IEC 68-2-27 Comprobación de resistencia a vibraciones DIN IEC 68-2-6	AUTORIZACIÓN CE cULus
NÚMERO ARANCELARIO 90251900	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

PESO 0,119 kg	PAÍS DE ORIGEN US
-------------------------	-----------------------------