

Ficha técnica de producto

SIMATIC Memory Card 4 MB

6ES79548LC040AA0



Descripción general

Tarjeta de memoria Flash de 4 MB para CPUs SIMATIC S7-1x00 y equipos SINAMICS compatibles. Se utiliza para almacenar datos de proyecto o carga en equipos compatibles, por lo que requiere control de versiones y manejo protegido contra ESD.

Especificaciones técnicas

PRODUCTO

SIMATIC Memory Card 4 MB | 6ES79548LC040AA0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tarjeta de memoria Flash de 4 MB para CPUs SIMATIC S7-1x00 y equipos SINAMICS compatibles.

ESPECIFICACIONES CLAVE

CAPACIDAD 4 MB	TECNOLOGÍA Flash-EPROM 3.3 V
COMPATIBILIDAD S7-1x00 CPU / SINAMICS	CICLOS MÍNIMOS 500000 borrados/escrituras
RETENCIÓN DE DATOS Mínimo 10 años, según ciclos	DIMENSIONES 24 x 32 x 2.1 mm
PESO Aprox. 3 g	CÓDIGO 6ES7954-8LC04-0AA0

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

FORMATO SIMATIC Memory Card	MEMORIA No volátil Flash-EPROM
TENSIÓN 3.3 V	USO COMPATIBLE S7-1x00 CPU y SINAMICS
CLASIFICACIÓN ETIM EC000192	CLASIFICACIÓN ECLASS 27-24-22-12
APROBACIÓN MARÍTIMA NK, CCS y KR	PESO Aprox. 3 g

Datos técnicos complementarios

SIMATIC Memory Card 4 MB | 6ES79548LC040AA0 | Especificaciones extraídas de la ficha de fabricante

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

TIPO DE MEMORIA Flash-EPROM	TENSIÓN 3.3 V
OPERACIONES MÍNIMAS 500000 borrados/escrituras	RETENCIÓN NOMINAL 10 años con menos de 50000 ciclos
RETENCIÓN ALTA EXIGENCIA 1 año con más de 450000 ciclos	USO INDICADO S7-1x00 CPU / SINAMICS
ANCHO / ALTO 24 mm / 32 mm	PROFUNDIDAD / PESO 2.1 mm / aprox. 3 g

CONDICIONES, DIMENSIONES Y HOMOLOGACIONES

TIPO Flash-EPROM	CAPACIDAD 4 MB
TENSIÓN 3.3 V	DIMENSIONES 24 x 32 x 2.1 mm
PESO Aprox. 3 g	CICLOS MÍNIMOS 500000
APROBACIÓN MARÍTIMA NK, CCS y KR	CÓDIGO 6ES79548LC040AA0